

تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم/17 ز لسنة ٢٠٢٢
المنشورة على الصفحة ٦٠١٠ من عدد الجريدة الرسمية رقم ٥٨١٠ بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢
صادر بموجب المادة ٤٦ من قانون الزراعة وتعديلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ١

تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص لسنة ٢٠٢٢) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ٢

مع مراعاة ما ورد في المادة (٢) من قانون الزراعة رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

الوزارة	:	وزارة الزراعة.
الوزير	:	وزير الزراعة.
المديرية	:	مديرية البيطرة والصحة الحيوانية .
المدير	:	مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية .
الطبيب البيطري	:	كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من جامعة او كليه او معهد بيطري معترف به ، المملكة.
الطبيب البيطري المختص	:	كل من حصل على شهادة الماجستير في إحدى تخصص العلوم الطبية البيطرية.
الطبيب البيطري الاستشاري	:	كل من حصل على شهادة الدكتوراه في إحدى تخصصات العلوم الطبية البيطرية.
اللجنة	:	لجنة الكشف والتفتيش على المستشفيات البيطرية المشكل بمقتضى احكام هذه التعليمات.
القانون	:	قانون الزراعة رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.
النقابة	:	نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين.

<p>مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية كما وردت في قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (١٠) لسنة ١٩٨٨.</p> <p>الطبيب البيطري الذي يفوضه الوزير بالتفتيش على المستشفيات البيطرية ويحمل صفة الضابطة العدلية بموجب القانون ويملك المعرفة الفنية ولديه الخبرة العملية والقدرة التي تؤهله للقيام بعملية التفتيش والتقييم للموقع للتأكد من مطابقته</p> <p>: لمتطلبات الترخيص وأن يكون قادرا على كتابة التقارير العلمية والفنية الشاملة التي تساعد على أخذ القرار بالسماح بالترخيص او عدمه، ويمكن الاستعانة بمن يحملون مؤهلات أخرى للمشاركة في مهمة التفتيش بما يتناسب مع طبيعة هذه المهمة الموكلة لهم.</p> <p>كل منشأة معدة لاستقبال الحيوانات والكشف عليها وإجراء التحاليل اللازمة لها وعلاجها وعزلها وتنويمها وتتميز بإمكانيات وتجهيزات حديثة وكوادر وكفاءات فنية متخصصة.</p> <p>: أقسام طبية مساعدة على العلاج والتشخيص وملحقة بالمنشأة.</p> <p>: المكان الذي تجرى فيه الأشعة فوق الصوتية للحيوانات.</p> <p>: المكان الذي يجرى فيه تشخيص وعلاج الامراض بواسطة المنظار.</p> <p>: المكان المعد لاجراء التصوير بالأشعة السينية لتشخيص بعض الامراض.</p> <p>: المكان المعد لاجراء التحاليل والاختبارات البيطرية.</p> <p>: المكان المعد لاجراء بعض الخدمات للحيوانات مثل تقليم الاظلاف وقص الشعر وتركيب الحدوة وغيرها.</p>	<p>المهنة</p> <p>المفتش</p> <p>المستشفى البيطري</p> <p>الاقسام الطبية الملحقة بالمنشأة</p> <p>قسم الأشعة فوق الصوتية</p> <p>قسم المناظير التشخيصية والعلاجية</p> <p>قسم الأشعة السينية</p> <p>المختبر الطبي البيطري</p> <p>قسم العناية بالحيوانات</p>
--	---

المادة ٣

أ. يجب أن يكون مالك المستشفى أردني الجنسية وأن يكون مدير المستشفى طبيب بيطري متفرغ لهذا العمل.

ب. يلتزم مدير المستشفى بإبلاغ مديرية البيطرة والصحة الحيوانية بأي أمراض سارية أو معدية قد تظهر خلال (٤٨) ساعة.

المادة ٤

- أ. يشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص المستشفيات البيطرية برئاسة مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية وعضوية كل من:
١. رئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية.
 ٢. مندوب عن كلية الطب البيطري من ذوي الاختصاص.
 ٣. مندوب عن نقابة الاطباء البيطريين من ذوي الاختصاص.
 ٤. مندوب عن القطاع الخاص من ذوي الاختصاص يسميه الوزير.
- ب. يحق للجنة الاستعانة بأحد الخبراء المختصين إذا دعت الحاجة.

المادة ٥

- يجب أن يتوفر في الموقع المخصص لإقامة المستشفى المعايير ومواصفات هندسية وشروط صحية حسب التالي:-
- أ. أن يحتوي على الاثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة.
 - ب. أن يتوفر لدى المستشفى نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى ونظام للمعلومات الصحية ونظام أمن وقائي.
 - ج. أن يكون الموقع مناسباً يسهل إيصال الحيوانات إليه مع ضرورة توفر مواقف تكفي سيارات العاملين والمراجعين.
 - د. أن يبعد المستشفى عن الأماكن العامة (مسافة ٥٠٠ م على الأقل).
 - هـ. أن تتوفر متطلبات السلامة ومكافحة الحريق والحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة العامة للدفاع المدني وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.
 - و. أن توفر مكان مناسب للسجلات.
 - ز. أن يكون المبنى مكيف وجيد التهوية وبه إضاءة مناسبة.
 - ح. أن تتوفر شبكة مياه متصلة بشبكة المياه الرئيسية.
 - ط. أن تتوفر شبكة صرف صحي للمنشأة متصلة بجهاز عالي التنقية لمعالجة الصرف قبل اتصالها بالشبكة الرئيسية.

- ي. المناطق التي لا يوجد فيها شبكة مياه رئيسية وشبكة صرف صحي فيجب تجهيز مصدر للمياه كافٍ وعمل شبكة داخلية للمياه ومتصلة بالمكان المخصص للصرف وتركيب جهاز عالي التنقية لمعالجة الصرف قبل اتصالها بالمكان المخصص للصرف الصحي.
- ك. وضع لوحة عند المدخل توضح اسم المستشفى باللغتين العربية والانجليزية وكذلك لوحات إرشادية داخل المبنى توضح أماكن العيادات والأقسام وغيرها من المرافق.
- ل. أن تتوفر أجهزة رفع للحيوانات الكبيرة على أن تكون مزودة بسكك في الأسقف تربط الصالة المظلة ببقية الأقسام في المستشفى أو الاستعانة بأي وسيلة متحركة حديثه لنقل الحيوانات داخل المستشفى.
- م. يجب توفر دولااب محكم الإغلاق لحفظ الادوية السامة والمخدرة وتوضع عليه العلامة المميزة للخطر .

المادة ٦

- أن تقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير بمعاينة الموقع ورفع تقارير دورية إلى مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية توضح مدى الالتزام بضوابط وشروط هذه القواعد.

المادة ٧

- أ. لا يجوز منح ترخيص لفتح المستشفى إلا بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة والحصول على جميع التراخيص اللازمة لذلك.
- ب. يمنح الترخيص لمدة عام ويجدد سنويا.

المادة ٨

- يجب أن تتوفر في المستشفى عيادات إلزامية وهي عيادة الكشف والعلاج العام و الطوارئ وعيادة الجراحة العامة وعيادة الولادة والتناسليات ويسمح بفتح عيادات أخرى حسب رغبة صاحب المستشفى، وتقدم خدمات العناية للحيوانات مثل قص الشعر وتقليم الاظلاف وتركيب الحدوة وذلك بفتح قسم خاص للعناية بالحيوان.

المادة ٩

تكون المراحل المطلوبة لمنح الترخيص حسب الآتي:

أ. المرحلة الأولى يتم التقدم بطلب الموافقة المبدئية للترخيص لدى قسم التسجيل والرقابة الدوائي شريطة احضار ما يلي :-

١. صورة من سند الملكية أو صورة من عقد الإيجار.

٢. صورة خارطة الموقع المقترح مع تحديد إحداثيات الموقع، و رسم يوضح الموقع ويحدد عليه أسماء الشوارع.

٣. صورة عن السجل التجاري.

ب. المرحلة الثانية: منح إشعار بالموافقة على الإنشاء وذلك بعد أن يتم اكمال ما يلي:-

١. تقديم التصاميم النهائية من قبل مكتب هندسي معتمد يوضح فيه بالتفصيل المرافق وذلك بناء على القواعد المنظمة للمستشفيات وتقوم اللجنة بدراسة هذه التصاميم ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

٢. بعد صدور موافقة البلدية أو الأمانة والدفاع المدني والبيئة و دراسة التصاميم والموافقة عليها يتم التنسيب لمعالي الوزير بإصدار الإشعار بالإنشاء.

٣. يتم إبلاغ مقدم الطلب بالموافقة النهائية على مواصفات ومخططات المستشفى ليتسنى له البدء بالاعمال الانشائية فقط دون التشغيل.

٤. عند اكتمال (٧٥%) من إنشاء المستشفى يمنح صاحب الطلب موافقة على الترخيص وذلك لاستخدام الكوادر الفنية العاملة.

ج. المرحلة الثالثة: بعد اكتمال المرحلة الثانية يتم منح ترخيص تشغيل وذلك بعد أن تتم معاينة المنشأة من قبل اللجنة وبحضور مالك المشروع وفي مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من المعاينة ويكلف صاحب المستشفى بتوظيف كامل الكوادر الفنية العاملة من الاستشاريين والاختصاصيين بمؤهلات فوق الجامعية.

المادة ١٠

يلتزم المستشفى بالشروط التنظيمية الآتية:

١. أن يحتفظ بسجل للحالات التي تم علاجها أو تشخيصها أو إيواؤها وفقاً للنماذج المعدة من

قبل الادارة المختصة.

٢. تزويد الوزارة بتقارير عما تم انجازه عند الطلب.

المادة ١١

أحكام عامة:

- أ. توضع صورة الرخصة (جديد او تجديد) ومزاولة المهنة للاطباء البيطريين والاختصاصيين والاستشاريين في مكان ظاهر في المنشأة.
- ب. كل ما ذكر في هذه القواعد من المساحات الكلية هو الحد الأدنى ويجوز الترخيص على مساحات أكبر وفق المخططات الانشائية والهندسية المعتمدة.
- ج. يخضع المستشفى لإشراف ومراقبة قسم الصيدلة والرقابة الدوائية ويحق لمدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية ولرئيس قسم الصيدلة الاطلاع على كامل الملفات الفنية التابعة له.
- د. إلزام الكادر الفني بزي موحد يميزه عن لباس بقية العاملين وأن يوضع على عليه اسم المستشفى وشعاره.
- هـ. يلتزم الاطباء البيطريون بتقاليد وسلوكيات مهنة الطب البيطري المتعارف عليها دولياً واتباع كافة التعليمات الصادرة من قبل الوزارة وقوانين الرفق بالحيوان ويخضع المخالف للمساءلة حسب قانون ممارسة الطب البيطري رقم (١٠) لسنة ١٩٨٨ والتشريعات النازمة.

المادة ١٢

يحق للوزارة ممثلة بمدير البيطرة والصحة الحيوانية تعديل أو إلغاء أي من الاشتراطات السابقة أو جميعها الواردة بهذه القواعد لإقامة وترخيص المستشفى حسب ما تراه مناسباً وذلك لاسباب مبررة.

المادة ١٣

يحق للمستشفى البيطري ان يقدم الخدمات البيطرية التشخيصية والعلاجية والوقائية لجميع الفصائل الحيوانية : الضأن، الماعز، أبقار، إبل، الخيل، الطيور وغيرها بالاضافة إلى الحيوانات المنزلية والحيوانات البرية وذلك في مقر المستشفى ومن خلال الزيارات الخارجية.

المادة ١٤

- أ. يجب أن يشمل المستشفى على دور أرضي وأن لا تقل مساحة أرضه عن (٦٠٠٠) متر مربع ولا تزيد المباني على (٦٠%) .
- ب. أن تكون واجهة المستشفى على شارع عام وله مدخل كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات مع مراعاة إمكانية وصولها إلى موقع حظائر العزل والتنويم، وله مدخل آخر للإداريين والمراجعين.
- ج. أن يكون مبنى المستشفى حسب المواصفات والمقاييس الأردنية المعتمدة.

المادة ١٥

- يجب أن يحتوي المستشفى على القسم الإداري ويكون على النحو التالي:
- أ. مكتب للمدير الإداري، مكتب للمدير الفني، مكتب للخدمات الإدارية قاعة اجتماعات.
- ب. دورات مياه للإداريين.
- ج. المساحة : (١٥٠) مترا مربعا مقسمة على عدد الغرف.
- د. طاولة مكتب بحجم مناسب + كرسي دوار + كراسي إضافية أو طقم كنب للجلوس.
- هـ. أجهزة كمبيوتر بالعدد الذي يفي بالغرض.
- و. دولاب لحفظ الملفات.
- ز. بوفيه صغير لتقديم خدمات خفيفة.

المادة ١٦

- يجب أن يحتوي المستشفى على قسم الخدمات الطبية البيطرية و على النحو التالي:
- أ. غرفة استقبال المراجعين.
- ب. صالة للكشف مظلمة.
- ج. ثلاث عيادات أساسية وهي عيادة الكشف والعلاج (لأمراض الباطنية والمعدية)، عيادة الجراحة العامة وعيادة الولادة والتناسليات.
- د. غرف العمليات الجراحية.
- هـ. غرف الولادة.

- و. غرف الاطباء.
- ز. غرفة فحوصات المختبر الاولى.
- ح. غرفة الاشعة.
- ط. وحدة الاشعة فوق صوتية والمناظير.
- ي. قسم العناية بالحيوانات.
- ك. غرفة التشريح التشخيصي.
- ل. الصيدلية البيطرية الداخلية.
- م. حظائر العزل والتنويم.
- ن. المستودعات.
- س. دورات المياه.

المادة ١٧

- يجب ان يحتوي المستشفى على صالة استقبال المراجعين بمساحة لا تقل عن (١٠٠) متر مربع، على أن يتوفر بها الشروط التالية:
- أ. أن تكون في مقدمة المبنى ومهيأة لاستقبال وجلس المراجعين ومفتوحة بباب على غرفة الطبيب المناوب وباب آخر على البهو لاستخدامه حين الحاجة وتكون مكيفة وجيدة التهوية والاضاءة.
 - ب. أن يخصص برنامج إلكتروني للتعامل مع معلومات العمال والحالات المرضية وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي يقدمها المستشفى.
 - ج. أن تحتوي على دواليب لحفظ الملفات.
 - د. أن تحتوي على شاشة عرض إرشادية واستاندات للنشرات الارشادية .

المادة ١٨

- يجب أن يحتوي المستشفى على صالة الكشف المظلة بمساحة لا تقل عن (١٥٠) مترا مربعا وتنقسم صالة الاستقبال إلى قسمين رئيسيين أحدهما يخصص لاستقبال حالات الحيوانات الكبيرة ومساحته (١٠٠) متر مربع، والآخر لاستقبال حالات الحيوانات الاليفة الصغيرة والطيور وغيرها ومساحته (٥٠) مترا مربعا، ويجب أن يتوفر بها الشروط التالية:
- أ. صالة مظلة عند مدخل المستشفى لأغراض الكشف والعلاج إحداها للحيوانات الكبيرة

- والاخرى للحيوانات الصغيرة ومجهز بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بالاضافة لمصرف للمياه وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة الأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وجوارها مباشرة ساحة مفتوحة لتمكين الطبيب من فحص وتقييم الجهاز الحركي مثل الكشف على الخيل والابل.
- ب. عدد من الحصاتر للسيطرة على الحيوانات الكبيرة أثناء الكشف أو العلاج.
- ج. دولاوب معدني محكم الغلق لحفظ الادوات والمستلزمات.
- د. ميزان لوزن الحيوانات.

المادة ١٩

يجب أن يحتوي المستشفى على عيادات للكشف والعلاج العام (لجميع أنواع الحيوانات الصغيرة والطيور)، الباطنية والمعدية، عيادة الولادة والتناسليات وعيادة الجراحة العامة، ويجب أن تتوفر بها الشروط التالية:

- أ. أن تكون مساحتها (١٠٠) متر مربع (١٠×١٠) لكل عيادة.
- ب. تكون مساحتها ملائمة لجميع الحيوانات وبها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بقوة دفع (١٠٠) بار لها نظام صرف لتسهيل عملية النظافة الدائمة وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
- ج. أن تحتوي على طاولة للكشف من الستينلس ستيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (٣٠٠) سم. ط × (٣٠٠) سم. ع × (٧٥) سم. أ، على شكل حرف U وتسمح بوقوف الطبيب بداخلها مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوزان عالية تصل حتى (٤) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.
- د. أن تحتوي على ثلاجة كبيرة بحجم لا يقل عن (٢٠) قدما لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
- هـ. أن تحتوي على جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة الكشف.
- و. أن تحتوي على دواليب معدنية أو استنلس ستيل مزودة بأبواب زجاجية بعدد لا يقل عن (٢) دولاوب لحفظ المعدات والادوات اللازمة للعلاج.
- ز. أن تحتوي على دواليب استنلس ستيل تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الايدي وبطول لا يقل عن مترين

على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج.

المادة ٢٠

يجب أن يحتوي المستشفى على غرف للجراحة، على أن يتوفر بها الشروط التالية:
أ. أن لا تقل مساحتها عن (١٠٠) متر مربع (١٠×١٠ متر) للحيوانات الكبيرة وأن لا تقل عن (٥٠) متراً مربعاً (١٠×٥ متر) للحيوانات الصغيرة.

ب. أن يكون بالمستشفى غرفتان للجراحة كلا على حدة كحد أدنى (واحدة للحيوانات الكبيرة والآخرى للحيوانات الصغيرة) مبطنه بجدار أسفنجي لحماية الحيوان وأن تكون كل غرفه متصلة بباب متحرك يؤدي للغرفة التي يتم فيها تحضير الحيوان قبل العملية ومتصلة بوحدة تعقيم لاستخدام الاطباء الجراحين والمساعدين ويكون هذا القسم مجهزاً بحوض غسيل خاص لغرف الجراحة وخزانة ملابس.

ج. أن تكون الغرف محكمة الاغلاق، وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف والتعقيم، وأرضيتها من المواد المخصصة لمنع الانزلاق ولتسهيل تنظيفها وتطهيرها وأن تكون متصلة بشبكة الصرف الصحي.

د. أن تحتوي على:-

١. أدوات متنوعة للجراحة.

٢. أن تحتوي على خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.

٣. أن تحتوي على أجهزة تعقيم الادوات والمعدات الجراحية.

٤. أن تحتوي على طاولة مخصصة للعمليات الجراحية للحيوانات الكبيرة والصغيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميلها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الاستينلس ستيل ومزودة بمصدر إضاءة.

٥. تركيب وحدة تخدير لتخدير الحيوانات ونوعها حسب الحاجة، وتكون على عجلات ليسهل تحريكها داخل غرفة العمليات.

٦. أن تحتوي على جهاز عرض صور الاشعة على جدار غرفة العمليات.

٧. أن تحتوي على عدد (٢) طاولة متحركة على عجل من الاستينلس ستيل على الأقل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.

هـ. أن يكون بها حوض أو حوضان غسيل مع توصيل خرطوم مياه في جوانبها.

و. أن تكون مكيفة.

المادة ٢١

- يجب أن يحتوي المستشفى على غرف للولادة، على أن يتوفر بها الشروط التالية:
- أ. أن لا تقل مساحتها عن (١٠٠) متر مربع (١٠×١٠متر) للحيوانات الكبيرة وأن لا تقل عن (٥٠) مترا مربعا (١٠×٥ متر) للحيوانات الصغيرة.
- ب. أن يحتوي المستشفى على غرفتين للولادة إحداهما للحيوانات الكبيرة والآخرى للحيوانات الصغيرة كحد أدنى وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للحمض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وبها حوض أو أحواض غسل متصلة بشبكة المياه الرئيسية والصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
- ج. أن تحتوي على:
١. طاولة ولادة متحركة و بها مصدر إضاءة للحيوانات الصغيرة وحصرات للحيوانات الكبيرة.
 ٢. الادوات الخاصة بالولادة وعسر الولادة.
 ٣. جهاز تعقيم.
 ٤. دواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الولادة من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الايدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج لحفظ مستلزمات الولادة.

المادة ٢٢

- يجب أن يحتوي المستشفى على غرف للطباء، ويجب أن يتوفر بها الشروط التالية:
- أ. أن لا تقل مساحتها عن (٣٠) مترا مربعا لمجموع الغرف.
- ب. أن تكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.
- ج. أن تحتوي على:-
١. طاولة مكتب لكل طبيب.
 ٢. خزانة لحفظ الملابس الواقية وبعض المستلزمات الأخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة طبية وغيرها من الادوات البيطرية لكل طبيب.
 ٣. أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة لكل مكتب.

المادة ٢٣

يجب أن يحتوي المستشفى على غرفة استراحة للمساعدین والعمال، على أن يتوفر بها الشروط التالية:

١. أن لا تقل مساحتها عن (٣٠) مترا مربعا.
٢. أن يحتوي المستشفى على غرفة استراحة للمساعدین البيطريين والفنيين والعمال تكون مكيفة وجيدة الاضاءة والتهوية على أن يلحق بها دورات مياه ومكان استحمام لا تقل عن أربعة ومغاسل ودواليب للملابس.

المادة ٢٤

يجب أن يحتوي المستشفى على غرفة فحوصات المختبر الاولية، على أن يتوفر بها الشروط التالية:

- أ. أن لا تقل مساحتها عن (٥٠) مترا مربعا .
- ب. أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيماوية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.
- ج. أن يتوفر بها الاجهزة التالية: ميكروسكوب ضوئي، طارد مركزي، جهاز تعقيم، حاضنة، ويمكن زيادة أجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الادارة العامة للمختبرات البيطرية بالوزارة.
- د. أن تحتوي على دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الايدي وبطول لا يقل عن مترين، وأن يكون السطح مقاوم للاحماض والمواد الكيماوية.
- هـ. أن تحتوي على مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسؤول عن أعمال المختبر والمشرف عليه.
- و. أن يتم تركيب الاسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود بمغاسل للايدي موزعة بشكل جيد وعلى أن يكون السطح مقاوما للاحماض والمواد الكيماوية ومقاوم للحريق.
- ز. أن تحتوي على جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل والاختبارات وتوثيقها.

ح. أن تحتوي على دوش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيميائية ومغسلة للعيون للطوارئ.

المادة ٢٥

يجب أن يحتوي المستشفى على غرفة للاشعة بمساحة لا تقل عن (٥٠) متراً مربعاً على أن يتوفر بها الشروط التالية:

- أ. طاولة لوضع الحيوانات الكبيرة والصغيرة عليها أثناء القيام بأخذ صور الأشعة والطاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بالفحوصات.
- ب. جهازاً أشعة أحدهما يكون ثابتاً والآخر يكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة.
- ج. حصاره عدد واحد في حالة التصوير والكشف على الحيوانات الكبيرة وهي واقفة.
- د. رافعه لحمل الحيوانات الكبيرة.
- هـ. ضرورة توفر ملابس ودروع الرصاص للمراجعين.

المادة ٢٦

يجب أن يحتوي المستشفى على وحدة الأشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير على أن يتوفر بها الشروط التالية:

- أ. أن لا تقل مساحتها عن (٥٠) متراً مربعاً.
- ب. أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.
- ج. أن تحتوي على:-
 ١. طاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بالفحوصات.
 ٢. جهاز للاشعة فوق الصوتية ويكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة.
 ٣. طقم مناظير مخصص للحيوانات الكبيرة بكامل تجهيزاته.
 - د. ما لا يقل عن (٤) دواليب معدنية بأبواب زجاجية سحاب تحفظ بها جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتشغيل هذه الوحدة.
 - هـ. أن تحتوي على مكتب للطبيب المسؤول عن هذه الوحدة مع تزويده بجهاز حاسب آلي

والادوات اللازمة لذلك.

المادة ٢٧

يجب أن يحتوي المستشفى على قسم العناية بالحيوانات، على أن يتوفر به الشروط التالية:

أ. أن لا تقل مساحته عن (٥٠) مترا مربعا مقسمة إلى قسمين واحد للحيوانات الكبيرة والآخر للحيوانات الاليفة.

ب. أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالٍ ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.

ج. أن يحتوي على:-

١. طاولة مخصصة لقص الشعر والاطافر للقطط والكلاب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحلاقة والتجفيف.

٢. أن يحتوي على عدد (٤) دواليب لحفظ المستلزمات والادوات الخاصة.

٣. أن يحتوي على أقفاص للحيوانات الصغيرة.

٤. أن يحتوي على حصاره خاصة بالخيل والابقار.

المادة ٢٨

يجب أن يحتوي المستشفى على غرفة التشريح، على أن يتوفر بها الشروط التالية:

أ. أن لا تقل مساحتها عن (٥٠) مترا مربعا.

ب. أن يكون بالمستشفى غرفة خاصة للتشريح معزولة بإحدى جوانب المستشفى لتشريح الحيوانات تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالٍ ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.

ج. طاولة تشريح للحيوانات الكبيرة وأخرى للصغيرة مزودة بمصدر إضاءة.

د. دواليب عدد (٢) لحفظ المستلزمات والادوات الخاصة.

هـ. أدوات لحفظ العينات التشريحية .

المادة ٢٩

يجب أن يحتوي المستشفى على صيدلية بيطرية داخلية، على أن يتوفر بها الشروط التالية:

- أ. أن لا تقل مساحتها عن (٣٠) مترا مربعا.
- ب. تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للحمض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة وتكون مفتوحة بنافذة على المستشفى .
- ج. أن يتم تزويد صيدلية الادوية بثلاجة كبيرة لا تقل عن (٢٠) قدما لحفظ الادوية التي تحتاج إلى تبريد دائم، كذلك فريزر بحجم لا يقل عن (٢٤) قدما لحفظ المواد التي تحتاج إلى تجميد.
- د. أن يحتوي على:-
 ١. دواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران الصيدلية على أن تكون مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج لحفظ وتحضير بعض المستحضرات الدوائية.
 ٢. أن يحتوي على طاولة مكتب لمسؤول الصيدلية.
 ٣. أن يحتوي على ترمومتر جداري لتحديد درجة حرارة الصيدلية.
 - هـ. أن تكون مكيفة بجودة عالية.

المادة ٣٠

يجب أن يحتوي المستشفى على حظائر التتويم، يجب توفر حظائر خاصة لتتويم الاغنام والابقار والجمال واسطبلات للخيل بمساحة لا تقل عن (١٠٠٠) متر مربع. وتقسم حظائر التتويم إلى مايلي:

- أ. حظائر الاغنام والابقار، على أن تتوفر بها الشروط التالية:
 ١. أن تكون الحظائر مظلة بما نسبته (٣٠%) وبارتفاع (٤) امتار على الاقل.
 ٢. أن تكون الجدران بارتفاع (٢) متر ومدهونة بدهان بلاستيكي فاتح اللون قابل للتنظيف ومقاوم للماء.
 ٣. أن يتوفر بابان حديديان بدرفتين بعرض لا يقل عن (٣) أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد

معالجتها.

٤. أن تكون الارضيات مكسوة بفرشة مناسبة ومرصوصة بشكل جيد
٥. يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.
٦. أن تكون الاضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة.
٧. أن يتوفر ثلاث حظائر للاغنام بمساحة لا تقل عن (٣٠) مترا مربعا لكل حظيرة وتتسع لعدد (١٠) أغنام لكل منها، وكذلك عدد (٣) حظائر للابقار بمساحة لا تقل عن (٤٥) مترا مربعا لكل حظيرة بحيث تتسع لعدد (٥) أبقار لكل منها.
٨. أن يتوفر حظائر للعزل المفرد بعدد لا يقل عن (٥) حظائر وهي خاصة للحالات التي تحتاج إلى عناية مكثفة.

٩. يجب أن تحتوي على مشارب ومعالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب السور وأيضاً تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه صنوبر ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف المياه على مجرى تحت الرمال يتصل بشبكة المستشفى.

١٠. أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول الاليات المخصصة لتغييرالتربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة.

١١. أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر من الاسمنت الخشن.

١٢. أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

ب. حظائر الابل، أن تتوفر فيها الشروط التالية:

١. أن يكون نصف الحظيرة مظللاً.

٢. أن تكون الجدران حديدية بارتفاع مترين على الأقل.

٣. أن يتوفر بابان حديديان بدرفتين بعرض لا يقل عن (٣) أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية

المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد

عالجها.

٤. أن تكون الأرضيات مكسوة بفرشة مناسبة ومرصوصة بشكل جيد.

٥. يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.

٦. أن تكون الاضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف . للمعاينة.

٧. أن يتوفر ثلاث حظائر للجمال بمساحة لا تقل عن (٨٠) مترا مربعا لكل حظيرة وتتسع لعدد

(٥) جمال.

٨. أن يتوفر معالاف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب السور وأيضاً تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه

صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف المياه على مجرى تحت الرمال يتصل بشبكة المستشفى.

٩. أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول الاليات المخصصة لتغيير التربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة.

١٠. أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر من الاسمنت الخشن.

١١. أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

ج. اسطبلات الخيل، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

١. أن تكون الاسقف بارتفاع (٤) أمتار.

٢. أن تكون الجدران من البلك المليس ومدھون بدهان بلاستيكي فاتح اللون غير لامع وسهل

الغسيل ويكسى بالخشب أو اللباد حتى ارتفاع (١.٥) متر لتخفيف الصدمات على الخيل.

٣. أن يتوفر بابان حديديان بدرفتين بعرض لا يقل عن (٣) أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية

المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد

علاجها.

٤. أن تكون الارضيات مكسوة بالاسمنت الخشن أو مطاط.

٥. يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.

٦. أن تكون الاضاءة جيدة وبشكل كاف لمعاينة المكان بوضوح وتركب على السقف.

٧. أن يتوفر (٤) اسطبلات للخيل بمساحة (١٦) متراً مربعاً لكل منها.

٨. أن يتوفر شباك على أحد جوانب الاسطبل.

٩. أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الاسطبل لكي يسمح بسهولة أعمال النظافة.

١٠. أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر من الاسمنت الخشن.

١١. أن يكون باب الاسطبل مقسم إلى درفتين علوية وسفلية يفتح كل منهما بشكل مستقل.

١٢. أن يتوفر معالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج أو داخل الحظيرة

وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب الحظيرة أو الاسطبل وأيضاً تكون من الخرسانة

الناعمة أو غيرها ويركب عليه صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة

لتصريف المياه على مجرى تحت الارض يتصل بشبكة المستشفى.

١٣. أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

د. حظائر واسطبلات العزل، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

١. أن تكون مساحتها (٢٠٠) متر مربع لمجموع الحظائر والاسطبلات العزل.

٢. أن تكون هذه الحظائر والاسطبلات بعيدة عن المرافق الاخرى وفي أطراف المستشفى وعكس

اتجاه الريح وذلك لعزل الحيوانات المريضة بأمراض معدية، وتكون بنفس المواصفات المذكورة

سابقاً لكل نوع من الحيوانات.
٣. أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

المادة ٣١

المستودعات، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

- أ. أن تتوفر ثلاثة مستودعات لكل من :-
 ١. للادوية والمعدات والتجهيزات الطبية .
 ٢. للمنظفات والمواد الكيميائية .
 ٣. للاعلاف .
- ب. أن تكون مساحتها (٩٠) متراً مربعاً لمجموع المستودعات.
- ج. أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للحمض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.
- د. أن تتوفر أرفف من نوعية جيدة للتخزين على أن يراعى الفصل بين الاعلاف والاعذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.
- هـ. أن تكون حركة التخزين بالمستودع بخروج المواد الأقدم فالأحدث.
- و. أن يكون موقع مستودع الاعلاف قريباً من الحظائر، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن مبنى المستشفى.
- ز. أن تكون جميع المستودعات تكون خاضعة لانظمة السلامة من الحريق.

المادة ٣٢

دورات المياه، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

- أ. أن تكون مساحتها (٣٠) متراً مربعاً لمجموع الدورات.
- ب. يحتوي المستشفى على دورات مياه عامة لا تقل عن (خمسة دورات مياه) في أماكن متفرقة من المبنى يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للحمض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي على مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.

المادة ٣٣

يمكن اضافة خدمات فندقية في المستشفى وفي حال وجودها يجب أن يكون في قسم مستقل يبعد عن مرافق المستشفى (٥٠) مترا كحد أدنى وأن يكون هناك عمالة خاصة بهذا القسم، ولا تقل مساحتها عن (٨٠٠) متر مربع وتقسم إلى قسمين:

- أ. القسم المبني والمخصص للقطط والحيوانات الصغيرة، ويجب أن يتوفر فيها الشروط التالية:
 ١. أن لا تقل مساحته عن (٢٠٠) متر مربع .
 ٢. أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للحمض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها.
 ٣. أن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.
 ٤. أن تحتوي على عدد من أقفاص من الاستنلس ستيل مخصصة للقطط والحيوانات الصغيرة الاخرى.
 ٥. أن تحتوي على أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدامها أيضاً لوضع الاقفاص عليها.
 ٦. أن تحتوي على أرفف لتخزين مستلزمات الرعاية والتغذية على ان يراعى الفصل بين الاغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.
 ٧. أن تكون حركة التخزين بالارفف بخروج المواد الاقدم فالاحدث.
- ب. القسم المكشوف جزئياً والمخصص للكلاب، ويجب أن يتوفر الشروط التالية:
 ١. أن لا تقل مساحته عن (٦٠٠) متر مربع.
 ٢. أن تكون أرضيته وجدرانه من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للحمض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة وأن تركيب مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.
 ٣. أن تصمم أقفاص الكلاب بحيث تكون مغطاة جزئياً والجزء الاخر مفتوحاً للخارج .
 ٤. يجب أن تكون أطوال أقفاص الكلاب في الجزء المغلق (٣×٢) م ، وفي الجزء المفتوح (٣×٢) ويكون جدرانه من الشبك الحديدي القوي.
 ٥. أن تكون أرضية الاقفاص من البلاط الخشن المقاوم للحمض والمواد الكيميائية مع عمل فتحة أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة للوساخ لحمايتها من الانغلاق.

المادة ٣٤

يسمح بفتح عيادات أخرى اختيارية مثل: عيادة الحيوانات المنزلية الاليفة، العيادة التأهيلية (العلاج الطبيعي)، وحدة التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة، وحدة علاج الحيوانات والطيور البرية، وحدة علاج الاسماك ، على ان يتوفر بها الشروط التالية :

أ. المساحة (١٠٠) متر مربع (١٠×١٠ متر) لكل عيادة .

تكون مساحتها ملائمة لجميع الحيوانات وفيها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بقوة دفع ، لها نظام صرف لتسهيل عملية النظافة الدائمة وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.

ب. يتم تزويدها بالتجهيزات التالية :

١. مكتب مزود بكرسي لاستخدام الطبيب البيطري.

٢. طاولة للكشف يكون أعلاها مكسو بالاسيتيلستيل وحوافها دائرية ولا تقل أطوالها عن (٣٠٠) سم. ط × (٣٠٠) سم. ع × (٧٥) سم. أ، مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوزان عالية تصل حتى (٤) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.

٣. ثلاجة كبيرة بحجم لا يقل عن (٢٠) قدما لحفظ الادوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.

٤. جهاز عرض صور الاشعة على جدار غرفة الكشف.

٥. دواليب حديدية مزودة بأبواب زجاجية سحب بعدد لا يقل عن (٢) دواليب لحفظ المعدات والادوات اللازمة للعلاج.

٦. دواليب تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الايدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج.

المادة ٣٥

يجب أن يُعين في المستشفى عدد من العاملين وعلى النحو التالي :-

أ. أطباء بيطريين عدد (٨) كحد أدنى من ذوي الخبرة في مجال الطب البيطري العام وأخصائيين واستشاريين.

ب. مساعدون بيطريون عدد (٨) كحد أدنى.

ج. فني مختبر عدد (١).

د. فني أشعة عدد (١).

هـ. موظف إداري ومالي عدد (٤).

و. عمال عدد (٨).

ز. حارس عدد (٢).

ح. سائق عدد (٢).

المادة ٣٦

أجهزة رئيسية بالمستشفى يجب ان يحتوي المستشفى على أجهزة رئيسية كالآتي:-

أ. جهاز موجات فوق صوتية متعدد الاغراض.

ب. أجهزة متعددة للكشف والعلاج الطبي والجراحي.

ج. ميزان للحيوانات يوضع في صالة الكشف وأخرى في عيادات الكشف.

د. أجهزة رفع للحيوانات.

هـ. أجهزة أشعة x-ray ثابت ومتحرك.

و. أجهزة تعقيم (autoclave).

ز. جهاز منظار متعدد الاغراض للتشخيص والعلاج.

ح. مغسلة لغسل وتطهير الملابس والمستلزمات.

ط. محرقة تكون في إحدى جوانب المستشفى وعكس اتجاه الريح أو التعاقد مع شركة خاصة

للتخلص من النفايات البيولوجية.

ك. حاويات للنفايات الطبية موزعة على جميع المرافق الطبية بشرط فصل المواد الخطرة الحادة

عن المخلفات النسيجية وغيرها.

ل. محرقة للتخلص من الحيوانات النافقة .

المادة ٣٧

- أ. يمنع تقديم أي خدمات بيطرية في حالة عدم وجود اثنين من الاطباء على الاقل ومساعد بيطري واحد في المستشفى أثناء وقت الدوام الرسمي.
- ب. يسمح بالكشف وتقديم كافة العلاجات الطبية والجراحية وغيرها لجميع الفصائل الحيوانية والطيور والحيوانات المنزلية في المستشفى كما يمكن الخروج لتقديم جميع الخدمات البيطرية الميدانية عن طريق عيادة بيطرية متنقلة مرخصة خاصة بالمستشفى.
- ج. يحق إضافة أي وحدة علاجية أخرى لم تذكر في هذه التعليمات بعد أخذ موافقة الوزارة.
- د. يتحمل مدير المستشفى كافة المسؤولية القانونية عن أي خطأ أو تقصير .

المادة ٣٨

كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (٤٦) من قانون الزراعة رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته

المادة ٣٩

تلغي هذه التعليمات (تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم (ز/٣) لسنة ٢٠٠٧) وأية تعليمات تتعارض معها.

وزير الزراعة

المهندس خالد الحنيفات